

# bottTainer

trasporto e ricarica batterie per veicoli  
cassonati

**bott**



bottTainer POWERED BY **STIHL**

**bott**

**STIHL**

## Transport containers per veicoli aperti

### Deposita e ricarica in sicurezza le tue batterie direttamente sul veicolo


In collaborazione con STIHL, bott offre una nuova soluzione innovativa per la gestione della ricarica delle batterie in totale sicurezza direttamente a bordo del veicolo.

Questo è il bottTainer powered by STIHL.


Il bottTainer è un ausilio utile e robusto per lo stoccaggio sicuro delle batterie STIHL, apparecchiature ed altre attrezzature sul pianale. Questa soluzione versatile protegge dallo sporco, dall'umidità e dall'accesso non autorizzato.

Le diverse varianti del bottTainer sono particolarmente pratiche per le aziende di giardinaggio e paesaggistica, nonché per tutti i servizi comunali. In collaborazione con STIHL, bott ha integrato degli specifici caricabatterie. Questi sono fissati a ripiani scorrevoli, in modo da consentire un accesso ergonomico alle batterie. Il bottTainer powered by STIHL con gestione della carica è disponibile per caricatori con 8, 16 o 28 batterie AP. In alternativa, è possibile trasportare i supporti per un massimo di 4 batterie a zaino AR. Quest'ultime assorbono corrente attraverso i caricabatterie rimanenti.

Il vantaggio principale di questa soluzione è che le batterie sono conservate insieme in modo sicuro, pulito e asciutto. Ciò significa che non è necessario collegare ogni singolo caricabatterie ad una presa di corrente separata. L'alimentazione avviene tramite un alimentatore esterno centrale. A scelta con spina Schuko o con spina CEE su richiesta. In questo modo, tutte le batterie possono essere caricate contemporaneamente durante la notte. La speciale gestione della carica garantisce la necessaria sicurezza. Il controllo di temperatura integrato è disponibile come opzione. Con questa variante, un riscaldatore e una ventola integrati sono controllati indipendentemente tramite un termostato, in modo da mantenere costante la temperatura all'interno del bottTainer.



## Transport containers per veicoli aperti



All-in-one trasporto e ricarica batterie



Risparmio di tempo – le batterie rimangono sul veicolo



Le batterie rimangono al sicuro anche durante il trasporto



al sicuro dalla intemperie

- Ordine sistematico e contenimento del carico sul pianale
- Gestione delle ricariche flessibile e semplice, a seconda delle esigenze, in ogni momento e ovunque si trovi
- Rimozione ergonomica delle batterie grazie al semplice accesso tramite una robusta piattaforma estraibile
- Chiara visuale di quali batterie sono pronte per il funzionamento
- Condizioni ottimali per le batterie per la carica in tutte le condizioni atmosferiche
- Elevata stabilità grazie alla robusta struttura del telaio
- Utensili a batteria e batterie protetti dagli spruzzi d'acqua
- Protezione antifurto per utensili e batterie grazie a robuste serrature
- Vani aggiuntivi per riporre oggetti lunghi e utensili

# Transport containers per veicoli aperti

## bottTainer con 8 slot di ricarica



- Top in alluminio mandorlato
- Doppie serrature robuste per proteggere le merci trasportate
- Con serranda su entrambi i lati per facile accesso
- La parte posteriore del bottTainer è dotata di una ventola di filtraggio.
- 1 barra di ancoraggio con bordi protettivi
- Dimensioni L x P x H 1900 x 700 x 1055 mm
- L'immagine mostra la variante con eurobox

Composizione	Peso kg	Versione	Cod . Art.	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	165,00	A/C	60023020.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm con cinghia	178,00	A/C	60023021.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassette altezza 150 mm	193,00	A/C	60023022.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	165,00	A/C	60023027.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm con C-Lash	178,00	A/C	60023028.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassette altezza 150 mm	193,00	A/C	60023029.74V	

# Transport containers per veicoli aperti

## bottTainer con 8 slot di ricarica



- Top in alluminio mandorlato
- Doppie serrature robuste per proteggere le merci trasportate
- Con serranda su entrambi i lati per facile accesso
- 1 barra di ancoraggio con bordi protettivi
- Dimensioni L x P x H 1900 x 700 x 1055 mm
- L'immagine mostra la variante con eurobox

Composizione	Peso kg	Versione	Cod . Art.	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	161,00	senza A/C	60024020.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm con C-Lash	174,00	senza A/C	60024021.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassette altezza 150 mm	189,00	senza A/C	60024022.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	161,00	senza A/C	60024027.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm con C-Lash	174,00	senza A/C	60024028.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassette altezza 150 mm	189,00	senza A/C	60024029.74V	

# Transport containers per veicoli aperti

## bottTainer con 16 slot di ricarica



- Top in alluminio mandorlato
- Doppie serrature robuste per proteggere le merci trasportate
- Con serranda su entrambi i lati per facile accesso
- La parte posteriore del bottTainer è dotata di una ventola di filtraggio.
- 1 barra di ancoraggio con bordi protettivi
- Dimensioni L x P x H 1900 x 700 x 1055 mm

Composizione	Peso kg	Versione	Cod . Art.	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	176,00	A/C	60023023.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 1 x cassetto altezza 125 mm con C-Lash	190,00	A/C	60023024.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassetti altezza 150 mm	204,00	A/C	60023025.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR	204,00	A/C	60023030.74V	

# Transport containers per veicoli aperti

## bottTainer con 16 slot di ricarica



- Top in alluminio mandorlato
- Doppie serrature robuste per proteggere le merci trasportate
- Con serranda su entrambi i lati per facile accesso
- 1 barra di ancoraggio con bordi protettivi
- Dimensioni L x P x H 1900 x 700 x 1055 mm

Composizione	Peso kg	Versione	Cod . Art.	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm	172,00	senza A/C	60024023.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x sportello a ribalta altezza 175 mm 1 x cassetto altezza 125 mm con C-Lash	186,00	senza A/C	60024024.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 2 x SLF-B5-T7 1 x cassetto altezza 125 mm 2 x cassette altezza 150 mm	200,00	senza A/C	60024025.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR <b>Destra:</b> 1 x slitta estraibile con 8 carica batterie e 2x STIHL carica batterie AR	204,00	senza A/C	60024030.74V	

# Transport containers per veicoli aperti

## bottTainer con 28 slot di ricarica



- Top in alluminio mandorlato
- Doppie serrature robuste per proteggere le merci trasportate
- Con serranda su entrambi i lati per facile accesso
- La parte posteriore del bottTainer è dotata di una ventola di filtraggio.
- 1 barra di ancoraggio con bordi protettivi
- Con presa CEE
- Dimensioni L x P x H 1900 x 700 x 1055 mm
- Solo in connessione con il cavo di collegamento CEE 50810052 oppure Typ-j (T23) 50810049

Composizione	Peso kg	Versione	Cod . Art.	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x slitta estraibile con 12 carica batterie e 1x Eurobox	222,00	A/C	60023026.74V	
<b>Sinistra:</b> 1 x slitta estraibile con 16 carica batterie <b>Destra:</b> 1 x slitta estraibile con 12 carica batterie e 1x Eurobox	219,00	senza A/C	60024026.74V	





# Cavo di collegamento per il trasporto e soluzione di ricarica

## Cavo di collegamento Schuko o CEE per alimentazione esterna



- Adatto per i seguenti paesi:
- Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Finlandia, Austria, Belgio, Francia, Danimarca e Svizzera.
- Cavo di collegamento 10m H07BQ-F 3G2.5
- Colore del cavo: arancione
- PRCD-S: 16A / 30mA
- Accoppiamento CEE: 16A 3p 6h IP44 TT

Composizione	Peso kg	Cod. Art.	
Cavo di collegamento CEE	1,75	50810052	
Cavo di collegamento per i seguenti paesi Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Finlandia, Austria, Belgio, Francia, Italia	1,75	50810053	
Cavo di collegamento per la Danimarca	1,75	50810047	
Cavo di collegamento per la Svizzera	1,75	50810048	
Cavo di collegamento adatto alla Svizzera per bottainer con 28 slot di ricarica	1,75	50810049	

## Soluzioni di deposito e trasporto per il vostro furgone

### Conservate in modo sicuro le batterie all'interno del vostro furgone e caricatele in viaggio

- Soluzione salvaspazio per il vostro veicolo, sfrutta appieno lo spazio disponibile
- Lo stoccaggio sicuro delle batterie STIHL AP e AR nelle scaffalature per furgoni bott vario3, aiuta a proteggere contro i furti
- Gestione della batteria: ricarica tramite l'alimentazione di bordo del veicolo o tramite un'alimentazione esterna.



# Soluzioni di trasporto e carico per il vostro veicolo cassonato

## Telo di contenimento per veicoli cassonati



- Per fissare il carico sul pianale
- Particolarmente adatto per carichi sciolti o ingombranti
- Protezione antifurto grazie al tessuto opaco
- Testato secondo la norma VDI 2700
- Capacità di carico fino a 200 daN
- Colore: grigio antracite
- Telo in 4 misure per tutti i formati di pianale più comuni
- Inclusi occhielli di fissaggio per sponde ribaltabili



Lunghezza vano di carico mm	Misura / modello	Cod .Art.	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	





Se avete domande sui nostri prodotti, il team bott sarà lieto di assistervi:

**0471 / 502 568.**

Oppure potete inviare la vostra richiesta via e-mail a: **info@bott.it**

**www.bott.it**

Bott Srl, Corso della Libertà 66, 39100 Bolzano, Italia

Telefono: +39 (0)471 / 502-568